



SINCE 1794



Všeobecné informace k používání dýky UTON

Dýka řady UTON již dlouhodobě patří do výzbroje Armády ČR i ozbrojených složek policie ČR.

Vývoj nože UTON:

Československá lidová armáda na počátku sedmdesátých let používala zastaralý nůž VO-7 a proto v roce 1973 zadala požadavek na vývoj nože nového. Úkolu se ujali pracovníci Vojenského výzkumného ústavu 010 Slavičín ve spolupráci s výrobcem nožů MIKOV. Na základě společného úsilí byly 15. prosince 1976 schváleny technické podmínky TP-VD-648-76 pro výrobu a přejímání útočných nožů vz. 75. Ty určovaly, že čepel bude vyráběná z nerezové oceli 17029, která bude tepelně upravená technologií MARTFROST (což znamená hluboké zmrazení čepelky nože po kalení) na povrchovou tvrdost 50-58 HRC. Jednobřítá čepel se středovým hrotem měla být kvůli snížení možných odlesků broušena na drsnost povrchu 0,2 až 0,8 Ra. Hřbet čepelky pak měl být do poloviny příčně rýhován a v druhé polovině zbrousen do falešného ostří, přičemž příčné rýhování mělo sloužit jako opěrka palce.

Na čepel se během let razilo čtyřmístné číslo, které označovalo sérii a výrobní postup zpracování čepelky. 0001 – výrobní série ještě plně neodpovídající rozsahu technických podmínek. Čepel byla kována za tepla. Vyrobeno cca 500 ks. 0002 – čepel byla zhotovena stříháním z plného materiálu, opracována pouze broušením po kalení a rovnáním za studena. Vyrobeno 1680 ks. 0003 – čepel byla zhotovena stříháním z plného materiálu, opracována broušením a chlazená vzduchem v rovnacím přípravku. Vyrobeno 4500 ks. 0004 a další série již odpovídají konečné technologii při výrobě čepelky. Číslo série 0001–0003 byla ražena na pravé straně čepelky u kořenu čepelky, čísla 0004–0008 byla ražena na pravé straně čepelky u hřbetu čepelky. Opěrka palce a falešné ostří čepelky se na jednotlivých sériích UTONů lišily.

Podrobné informace o historii a výrobě nožů UTON najdete na stránkách www.uton.cz

Mikov s.r.o. v současné době vyrábí UTON v několika verzích, konkrétně **NG, BG, OG** a **AZ**.

362-NG – Čepel nože je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53–55 HRC, délkou 140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je vyraženo číslo 0007. Delší čepel má pouze UTON AZ. Držadlo dýky je vyrobena z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kuličkem. Celková váha nože je 0,164 kg.

362-BG – Čepel nože je vyrobena z velmi kvalitní nerezové oceli Böhler N690 s tvrdostí 57–59 HRC, délkou 140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je ražba 0008. Delší čepel má pouze UTON AZ. Dýka je novinkou mezi noži UTON. Držadlo dýky je vyrobena z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kuličkem. Celková váha nože je 0,164 kg

362-OG – Čepel nože je vyrobena z kvalitní uhlíkové oceli typu GR 1070 s tvrdostí 55–57 HRC s černěním, délkou 140 mm a má klínový výbrus. Delší čepel má pouze UTON AZ. Držadlo dýky je vyrobena z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kuličkem. Celková váha nože je 0,165 kg. Tento UTON musí mít pouzdro bez planžetové vložky, která by mohla setřít černění čepelky.

UTON AZ – Čepel nože je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53-55 HRC, délkou 158 mm a má klínový výbrus. Držadlo dýky je vyrobena z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kuličkem. Celková váha nože je 0,206 kg. UTON AZ byl vyvinut ve spolupráci s aktivními zálohami AČR a je oproti dýce 362 o 18 mm delší.

Pro všechny typy UTONů je k dispozici bohaté příslušenství, které se dá zakoupit i samostatně. Skládá se z 12 druhů pouzder, pilky, pilníku, bodce, šňůry paracord a dřevěné dárkové krabičky DDK2.

Nabídku veškerého příslušenství najdete na www.mikov.cz.

Seznam pouzder:

POUZDRO UTON 362-4 NATUR LEATHER-Nickel – světlé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství a niklovanými pevnostními knoflíky KIN DOT, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-4 NATUR LEATHER-Brass – světlé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství a pevnostními knoflíky KIN DOT barvy stará mosaz, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-1 CAMOUFLAGE – textilní maskáčové pouzdro zelené bez kapsičky na příslušenství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky.

POUZDRO UTON 362-4 CAMOUFLAGE – textilní maskáčové pouzdro zelené s kapsičkou na příslušenství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-4 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro s niklovanými knoflíky KIN DOT a kapsičkou na příslušenství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou černé barvy.

POUZDRO UTON 362-4 DESERT MNS – textilní maskáčové pouzdro vzor SAFARI s kapsičkou na příslušenství a modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-4 DESERT/K MNS – textilní maskáčové pouzdro vzor SAFARI s kapsičkou na příslušenství a modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je kryté a je vybavené pilkou, pilníkem a zelenou šňůrou paracord.

POUZDRO UTON 362-4 CAMOUFLAGE MNS – textilní maskáčové pouzdro zelené s kapsičkou na příslušenství, modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-4 CAMOUFLAGE/K MNS – textilní maskáčové pouzdro zelené s kapsičkou na příslušenství, modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je kryté a je vybavené pilkou, pilníkem a zelenou šňůrou paracord.

POUZDRO UTON 362-OG-1 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro bez kapsičky na příslušenství a bez kovové planžety, která zabraňuje vypadnutí dýky z pochvy. Je určeno pro nůž 362-OG.

POUZDRO UTON 362-OG-4 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství a bez kovové planžety, která zabraňuje vypadnutí dýky z pochvy, určeno pro nůž 362-OG. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy.

POUZDRO UTON AZ-4 – černé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy.

Pouzdro se dá jednoduše připevnit provléknutím opasku zadním okem nebo pomocí modulárního nosného systému.

Dýky UTON lze zakoupit i včetně pouzdra a příslušenství v těchto variantách:

362-NG-4/ARMY – jedná se o variantu dodávanou převážně pro armádu České republiky.

Skládá se z dýky 362-NG, jejíž čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53–55 HRC, délkou 140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je ražba čísla 0007. Delší čepel má pouze UTON AZ. Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlaní zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodce) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kuličkou. UTON je včetně pouzdra 362-4 NATUR LEATHER-Brass – světlé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství a pevnostními knoflíky KIN DOT barvy stará mosaz, včetně kovové planžety bránící samo-

volnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy. Celková váha je 0,346 kg.

362-NG-4/POLICE – Jedná se o variantu oblíbenou u složek policie České republiky a složek městské policie.

Skládá se z dýky 362-NG, jejíž čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53–55 HRC, délkou 140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je ražba čísla 0007. Delší čepel má pouze UTON AZ. Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlaní zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kolíčkem. UTON je včetně pouzdra 362-4 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro s niklovanými knoflíky KIN DOT a kapsičkou na příslušenství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy. Celková váha je 0,346 kg.

BODAK UTON AZ – jedná se o UTON, který je o 18 mm delší oproti dýce 362 a byl vyvinut ve spolupráci s aktivními zálohami Armády České republiky.

Skládá se z dýky UTON AZ, jejíž čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53–55 HRC, délkou 158 mm a má klínový výbrus. Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlaní zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kolíčkem. Dýka je včetně pouzdra UTON AZ -4 – černé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy. Celková váha je 0,361 kg.

Seznam příslušenství:

Pilka – je černěná a vyrobena z uhlíkové oceli GR 1070. Slouží k řezání dřevin do průměru 30 mm a měkčích materiálů, její horní část lze použít jako šroubovák.

Pilník – je černěný a vyrobený z uhlíkové oceli GR 1070. Slouží k pilování kovů do průměru 20 mm.

Bodec – je černěný a vyrobený z uhlíkaté oceli GR 1070. Slouží na propíchování různých materiálů (kůže, látka).


Šňůra paracord – díky zajišťovacímu kolíčku slouží k zajištění pilky, pilníku nebo bodce, dále pak k zabezpečení proti ztrátě nebo pro uvázání výstroje. Barva šňůry je zelená nebo černá.

Dárková krabička DDK2 – je určená jako dárkové balení k dýce UTON

Dýku UTON můžete na stránkách www.mikov.cz při důležitých výročích najít i v limitovaných edicích, a je možné si UTON také nechat vyrobit na zakázku podle specifických požadavků.

Návod na použití příslušenství:

Pilník, pilku nebo bodec zasuňte do zadního otvoru na rukojeti nože a zajistěte kolíčkem na šňůře. Dýku zasuňte zpět do pouzdra, zapněte horní přezku (tím zajistíte kolíček proti vypadnutí) a šňůru omotejte kolem sklopného zadního dílu. Tím omezíte možnost zranění nebo poškození oděvu.



Zacházení s nožem:

Při nevhodném zacházení může dojít k poškození či zničení nože. Při poškození zadejte opravu vždy odborníkovi, který má k manipulaci s nožem dostatečná oprávnění. Nedopusťte, aby bylo s dýkou krouceno, páčeno či jinak nepřipustně manipulováno. Neřežte ani nesekejte do tvrdých materiálů jako jsou

kov, kámen, sklo apod. UTON není určen na házení (k této činnosti jsou určeny speciální nože), protože při tom může dojít ke zlomení čepele nebo poškození konstrukce nože. Čepel nože je určena k řezání, proto musí být udržována ostrá.

Ostření čepele:

Ostření čepele se provádí pod sklonem 15–20° na kameni o zrnitosti 200 – 320 tzv. obtahováním. Pro dokončení ostření se může použít ocílka, kůže, leštící pasty atp. Přesto doporučujeme broušení nožů svěřit odborníkovi – nožíři.

Podrobné informace najdete na <https://www.mikov.cz/s5511761-navod-na-ostreni-nozu>.

Bezpečnost při používání :

Váš nůž je dobrý pomocník, ale zároveň i útočná zbraň a je důležité se podle toho chovat. Nenechávejte ho volně ležet v blízkosti dětí a osob se sníženou schopností sebeovládání. Nepoužívejte nůž po požití alkoholu či omamných látek. Udržujte ho stále čistý a suchý, aby nedošlo ke sklouznutí ruky a následnému pořezání. Před použitím vždy nůž zkontrolujte, zda není poškozen nebo nejsou uvolněny jednotlivé komponenty. Neřežte elektrické vodiče, které jsou pod proudem. Při nošení či přenášení nože dbejte na to, aby byl pokaždé řádně zajištěn a upevněn v pouzdře. Nenechávejte nůž či pouzdro na přehřátém místě, mohlo by dojít k deformaci plastových částí.

Údržba a skladování:

Po každém použití je třeba čepel nože (případně další součásti) řádně očistit, popř. mírně namazat olejem, aby byl zachován jejich bezvadný a provozuschopný stav. Při skladování by dýky neměly být ve vlhku nebo v nečistém prostředí. Nože s otevřenou čepelí by pak neměly být skladovány hromadně či spolu s kovovými předměty, aby nedošlo k jejich poškození, otupení ostří či zranění při manipulaci. Vhodné je ukládat nože ve vlastních pouzdrech nebo v tzv. špalcích na vyhrazených a suchých místech. Pokud se nůž delší dobu nebude používat, je třeba jej dobře vyčistit a nakonzervovat.

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ:

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT NŮŽ OKAMŽITĚ, POKUD NASTANE NĚKTERÝ Z VÝŠE POPSANÝCH PROBLÉMŮ. MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ OSOB. VEŠKERÉ OPRAVY, ÚPRAVY NEBO NÁHRADY MOHOU PROVÉST POUZE KVALIFIKOVANÉ OPRAVNĚNÉ OSOBY PŘÍPADNĚ PŘÍMO VÝROBCE MIKOV s.r.o. Mikulášovice.

OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY najdete na <https://www.mikov.cz/obchodni-podminky/>

KOMPLETNÍ NABÍDKU NAŠICH NOŽŮ, která se skládá ze šavlí, kordů, vyhazovacích, kapesních zavíracích, loveckých, outdoorových, sportovních, rybářských, záchranářských, pracovních, kuchyňských, vojenských, řezbářských, rybiček a jiných nožů, včetně výrobků firmy Conmetron a NAREX najdete na stránkách www.mikov.cz.

Společnost Mikov s.r.o. Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice Vám děkuje, že jste si vybral náš výrobek a přeje Vám mnoho dalších a spokojených let s naším nožem.

